




พี.อาร์.ไอ.ผลิตภัณฑ์
PRI PRODUCTS

"We are Professional in uPVC Wire Duct,
 Conduit & Plastic Box"

2018-2019




Our Products :

-  uPVC Duct & Wire way
รางเก็บสายไฟ uPVC รางวายนเวีย วายดัก
-  Plastic Box & Enclosure
กล่องกันน้ำพลาสติก ตู้กันฝน บล็อกกันน้ำ
-  uPVC Conduit & Fittings
ท่อร้อยสายไฟ uPVC และชุดอุปกรณ์

Air Duct

รางเก็บสายไฟ และท่อแอร์สีขาว (PRI Type AD)




Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
AD5050	50	50	2	20	348.00
AD5075	50	75	2	10	406.00
AD50100	50	100	2	10	585.00

เพื่อความสวยงามของสถานที่ ในการเดินสายไฟและท่อแอร์ไม่ให้อรกรุงรัง สามารถใช้เป็นรางเก็บรวบรวมท่อแอร์และสายไฟเดินตามส่วนต่างๆของอาคาร

PRI Air Duct adds more allure to ordinary air pipes and busy wires.

Wire Way For Decoration

รางเก็บสายไฟสีขาว สำหรับงานตกแต่ง (PRI Type DD)



Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
DD1225	12	25	2	50	83.00
DD1625	16	25	2	30	90.00
DD1632	16	32	2	30	92.00
DD2040	20	40	2	30	107.00

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ใช้ได้ทั้งในสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ติดตั้งง่าย ภายในตัวรางยังมีตัวสตอปเปอร์ช่วยยึดสายไฟกับรางไว้ให้มั่นคง

DD type is made from rigid, self-extinguishing PVC. With its fashionable flatlook, it is aimed for both indoor wiring decoration or outdoor security and alarm system, its detachable lid and stoppers enables easy wire insertion and removal.

Wire Way Mini Trunking

รางเก็บสายไฟ สำหรับงานตกแต่ง (PRI Type DD)





Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
DD1	10	12.7	2	50	58.00
DD2	11	19.1	2	50	76.00
DD3	11	25.4	2	50	86.00
DD4	11	31.5	2	50	98.00
DD5	11	37.6	2	50	110.00
DD6	11	50.5	2	50	145.00

รางเก็บสายรุ่นใหม่มีน๊อตรั้งกึ่ง เหมาะสำหรับรวบรวมเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

New PRI Products, MINI TRUNKING for decoration is made from rigid, self-extinguishing PVC.

Wire Way

รางเก็บสายไฟ แบบทึบ (PRI Type WW)



มีสีขาว และสีเทา

Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
WW2020	20	20	2	30	125.00
WW3030	30	30	2	20	160.00
WW4030	40	30	2	20	176.00
WW4040	40	40	2	20	197.00
WW4060	40	60	2	20	280.00
WW6040	60	40	2	20	250.00
WW6060	60	60	2	10	315.00
WW6080	60	80	2	10	380.00
WW8080	80	80	2	9	580.00
WW80100	80	100	2	9	690.00
WW80120	80	120	2	9	1,190.00
WW100100	100	100	2	9	1,090.00
WW100120	100	120	2	9	1,290.00

เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายไฟ สายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะ ทรงสี่เหลี่ยม สามารถเดินตามขอบมุมผนัง ทั้งด้านบน ล่างได้สะดวกไม่สะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

PRI Wire Way is suited for both interior and exterior wiring.

Floor Duct

รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น (PRI Type FD)



มีสีขาว และสีเทา

Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
FD20	7	20	2	50	102.00
FD30	8	30	2	40	180.00
FD40	10.4	40	2	30	232.00
FD50	12	50	2	20	305.00
FD52	12	52	2	20	217.00
FD70	17	70	2	20	339.00

รูปทรงโค้งมนจึงไม่เกิดการสะดุดเมื่อเดินผ่าน และยังสามารถเชื่อมช่องข้ามได้อย่างสะดวก เหมาะใช้วางบนพื้นที่ทางเดิน ติดสะดวกเพราะมีแถบกาว 2 หน้าที่พื้นราบ มีทั้งสีขาวและเทา PRI Floor Duct is round-edged for better look and less hassles for trolley pass and avoiding misstep. PRI Type FD is suitable to put on the pavement or walkway.

Telephone Cable Duct

รางเก็บสายโทรศัพท์ (PRI Type T) ขนาดยาว 1M. และ 2M.




มีสีขาว และสีเทา

Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
T1	6	13	1	100	20.50
T2	9	15	1	100	30.00
T3	10	25	1	100	33.00
T4	15	25	1	50	48.00
T5	16.5	28	1	50	53.00
T6	20	30	1	50	66.00

เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายโทรศัพท์ สายไฟ หรือสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้เรียบร้อย ติดตั้งสะดวกด้วยแถบกาว 2 หน้าที่อยู่ด้านหลัง มีทั้งสีขาวและเทา ให้เลือกใช้ตาม PRI Telephone Cable Duct is made from rigid, self-extinguishing PVC, perfect for wire application protect anywhere with quality self-Adhesive tape backing

Wire Duct

รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (PRI Type WD)



*ขนาด Slot 6mm. และ 8mm. สำหรับ WD8080, WD80100

Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
WD2020	20	20	2	30	125.00
WD3030	30	30	2	20	160.00
WD4030	40	30	2	20	176.00
WD4040	40	40	2	20	197.00
WD4060	40	60	2	20	280.00
WD6040	60	40	2	20	250.00
WD6060	60	60	2	10	315.00
WD6080	60	80	2	10	380.00
WD8080	80	80	2	9	580.00
WD80100	80	100	2	9	690.00

รางเก็บสายไฟทรงสี่เหลี่ยมด้านข้างมีรูโปร่งแบ่งย่อยเป็นช่องๆ เพื่อความสะดวกในการแยกสายเข้าตามจุดต่างๆในการใช้งานหลายจุด จึงไม่ต้องตัดแบ่งรางหลายๆส่วน PRI WD Type is designed to maximize wire protection capability in switchboards. Parallel slots enable wire extractions without separateing ducts in small parts.

Spiral Wrapping Bands

ใส่ท่อสำหรับพันสายไฟ (PRI Type PWB)



มีสีขาว และสีดำ

Model	Dimension (mm.)			Length(m.)	Unit	Unit Price
รหัสสินค้า	A	B	P	ความยาว(ม.)	กล่องละ(ม.)	ราคา/เส้น
PWB-04	5.6	4.2	7	10-50	100	725.00
PWB-06	8	6.4	9.5	10-60	100	800.00
PWB-09	11	9.4	12	20-65	100	1000.00
PWB-12	15	13	15	20-70	100	1325.00
PWB-16	20	18	18.5	25-100	100	1600.00
PWB-20	24	21.4	22	30-130	100	2175.00

ใส่ได้มีทั้งแบบเป็นถุง บรรจุกล่อง 10ม. จำนวน 10ถุง/กล่อง และแบบเป็นเส้นยาวตลอด 100ม./กล่อง ใช้สำหรับรัดสายคอนโทรลในตู้ไฟฟ้า ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในอาคาร มีสีขาว และดำให้เลือก A more convenient and smart way for wiring. PRI Spiral Wrapping Band is designed for easy wiring in switchboards and for easy maintenance.

PRI Rigid uPVC Conduit are made of high quality uPVC. PRI conduits are tested and qualified in compliance with TIS 216-2524 and BS EN 50086-2-1 standards.

PRI also produce complete set of conduit accessories. It is suitable to install PRI products indoor and outdoor use.

Rigid uPVC Conduit : ท่อ uPVC สีขาว ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ



มาตรฐาน **BS EN 50086-2-1**

Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	O.D.	Thickness	Length		จำนวน/ท่อ	ราคา/เส้น
รหัสสินค้า						
WPP16	16	1.5	292	25	38	
WPP20	20	1.8	292	25	48	
WPP25	25	1.9	292	20	75	
WPP32	32	2.5	292	10	130	
WPP40	40	2.7	292	10	225	
WPP50	50	3	292	5	330	

ท่อร้อยสายไฟสีขาว uPVC มาตรฐานยุโรป เหนียว ดัดโค้งง่าย ทนแรงกดได้ดี และไม่ติดไฟ

Electric Corrugated Conduit : ท่ออ่อนลูกฟูก uPVC



มีสีขาว และสีดำ



Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	O.D.	I.D.	Thickness		ความยาว/ขด	สีขาว W White
รหัสสินค้า						
WCC16	16	11.6	2.2	50m./coil	490	766
WCC20	20	15	2.5	50m./coil	795	1,120
WCC25	25	19.6	2.7	40m./coil	875	1,150
WCC32	32	26	3	25m./coil	930	1,274

ผลิตจาก uPVC เนื้อดี มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง งอโค้งง่าย ทนแรงกดได้ดี ไม่ติดไฟ สะดวกในการเดินสายไฟ ระบบสายโทรศัพท์-LAN เหมาะกับติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัด มีสีขาวและ ดำให้เลือกใช้

Mounting Clip

ตัวยึดท่อ



Model	Size	Unit Packing	Unit Price	
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	สีขาว W	สีดำ B
MC16	16	100/1,000	2.00	3.00
MC20	20	100/600	3.00	4.50
MC25	25	100/500	4.00	5.50
MC32	32	100/400	6.00	7.50

มีสีขาว และสีดำ

Flexible Conduit Box Connector

ข้อต่อท่ออ่อน



Model	Size	Unit Packing	Unit Price	
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	สีขาว W	สีดำ B
FC16	16	100/300	15.00	21.50
FC20	20	50/250	18.00	24.50
FC25	25	50/150	25.00	33.50
FC32	32	100	65.00	82.50

มีสีขาว และสีดำ

High Quality Conduits
 ผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
 มอก. 216-2524 และ BS EN 50086-2-1

*กล่องรุ่น SA, SB, CB ใช้ได้กับท่อขนาด 16,20,25 mm. โดยใช้คู่กับ Connector (C)

Rectangle Junction Box

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 2x4 รุ่นSA



Model	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	D W H	บรรจุ	ราคา/หน่วย
SA 16-20-25	106 60 45	50	24.00

Square Junction Box

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม รุ่นSB



Model	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	D W H	บรรจุ	ราคา/หน่วย
SB 16-20-25	106 106 45	25	35.00

Circular Junction Box

กล่องพักสายกลม รุ่นCB



Model	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	D H	บรรจุ	ราคา/หน่วย
CB-16-20-25	92 45	45	29.00

Coupling

ข้อต่อกลางทาว



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/หน่วย
CP16	16	100/300	3.00
CP20	20	50/250	3.00
CP25	25	50/150	4.50
CP32	32	80	10.00
CP40	40	60	24.00
CP50	50	30	30.00

Connector

ข้อต่อท่อเข้ากล่อง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/หน่วย
C16	16	100/200	4.50
C20	20	100/200	6.00
C25	25	50/150	7.50
C32	32	80	12.00
C40	40	60	30.00
C50	50	40	40.00

Connector

ข้อต่อท่อเข้ากล่อง (ใช้กับแบนด์ล็อกเหล็ก)



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/หน่วย
CC16	16 (3ทวน)	100/500	4.50
CC20	20 (4ทวน)	100/300	6.00

ใช้คู่กับแบนด์ล็อก และสแควร์ล็อกเหล็กได้

Inspection Elbow

ข้อต่อโค้งฝาเปิด



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
IE16	16	100	12.00
IE20	20	50/100	15.00
IE25	25	100	24.00
IE32	32	70	35.00

Inspection Tee

ข้อต่อสามทาวฝาเปิด



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
IT16	16	70	21.00
IT20	20	50	26.00
IT25	25	60	31.00
IT32	32	40	62.00

Tee Coupling

ข้อต่อสามทาว



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
TC16	16	50/150	9.00
TC20	20	100	14.00
TC25	25	75	21.00
TC32	32	35	31.00

Bending Coupling

ข้อต่อโค้ง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/หน่วย
EC16	16	100/300	9.00
EC20	20	100/200	12.00
EC25	25	50/100	18.00
EC32	32	50	28.00
EC40	40	35	38.00
EC50	50	20	48.00

Bending Spring

สปริงดัดท่อ



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
SP16	16	1	135.00
SP20	20	1	160.00
SP25	25	1	245.00
SP32	32	1	390.00

Adaptor

ข้อต่อลดขนาด



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(mm.)	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/หน่วย
A16/20	จาก16-20	200/600	5.00
A20/25	จาก20-25	100/500	5.50
A25/32	จาก25-32	100/300	7.00



กล่องพลาสติก - ตู้กันน้ำ PRI

Plastic Box & Enclosure



2x4, 4x4 Wall Mounted Plastic Box

กล่องลอยพลาสติก 2x4 และ 4x4




Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price
	กว้าง W	สูง H	ลึก D		
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	ราคา/หน่วย
MK1	120	69	40	100	11.00
MK2	120	69	40	100	10.00
MK3	120	116	40	60	20.00

บล็อกลอยพลาสติกใช้กับ หน้ากากสวิทช์-ปลั๊ก รุ่นMK1 สีขาวใช้กับฝาขอบเหลี่ยม และ รุ่นMK2 ใช้กับฝาขอบมน และ MK3 เป็นบล็อกจตุรัส 4x4
MK1 suits square-edged plate and MK2 suits round-edged plate.

Waterproof wall box

กล่องลอยกันน้ำ (ใส่สวิทช์-ปลั๊ก)



Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	กว้าง W	สูง H	ลึก D		สีขาวW	ฝาใสC
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	White	Clear
ML1	140	78	50	60	35	40
ML2	85	127	50	60	35	40

**ML1 เป็นบล็อกแนวตั้ง , ML2 เป็นบล็อกแนวนอน
บล็อกลอยพลาสติกกันน้ำใช้กับ หน้ากากสวิทช์-ปลั๊ก มีทั้งแบบฝาใส (C) และฝาสีขาว (W)
Waterproof wall boxes suit for receptacle and switches.

Plastic Enclosure (Water Proof)

กล่องพลาสติกกันน้ำ



มีสีขาว และสีเทา

ขอบยางกันน้ำ

Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	กว้าง W	สูง H	ลึก D		สีเทาG	สีขาวW
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	Gray	White
PRI201	75	125	50	60	18	22
PRI202	110	110	60	40	36	42
PRI203	125	250	90	20	78	82
PRI204	150	150	80	30	65	70
PRI205	200	150	100	16	78	82
PRI206	200	200	100	16	110	120
PRI207	200	300	100	10	130	140
PRI208	250	350	120	6	310	360

กล่องกันฝุ่นและน้ำ ผลิตจากพลาสติกABS มาตรฐาน แข็งแรง ทนความร้อน และไม่ติดไฟ

Wall Mounting Cabinet with Rain Hood

ตู้พลาสติกกันฝน



มีสีขาว และสีเทา

Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	กว้าง W	สูง H	ลึก D		สีเทาG	สีขาวW
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	Gray	White
PR1	180	320	130	1	130	150
PR2	300	300	130	1	240	270
PR3	300	430	150	1	400	440
PR4	350	510	180	1	750	800

ตู้กันฝนแบบมีหลังคา ทอดหลังคาได้ และสำหรับรุ่น PR4 สามารถสลับฝาเลือก เปิดด้านซ้าย หรือ ขวาได้

PR4 is a reversible cover type. The cover can open from left or right side.

Wall Mounting Cabinet (Water Proof)

ตู้พลาสติกกันน้ำ



มีสีขาว และสีเทา

ขอบยางกันน้ำ

Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
	กว้าง W	สูง H	ลึก D		สีเทาG	สีขาวW
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	Gray	White
PR11	115	165	90	20	70	70
PR22	185	235	125	10	125	125

ตู้กันน้ำขนาดเล็ก รุ่นPR มีสีเทาและ สีขาวให้เลือกใช้งาน โดยออกแบบให้ฝาถนัดซ้าย และ รุ่น PR11 มีเสริมยางกันน้ำ



ไม่ติดไฟ ทนแดด เป็นฉนวน ทนกรด กันน้ำ

Latch-Hinged ABS Plastic Box

ตู้พลาสติกกันน้ำ รุ่น คุณภาพสูง



*ภายในมีแผ่นเหล็กALU-ZINC
*ผ่านการทดสอบ IP54



Model	Dimension (mm.)			Unit Packing	Unit Price	
รหัสสินค้า	กว้าง W	สูง H	ลึก D	บรรจุ	ฝาปิดG Gray	ฝาใสC Clear
HG1	210	210	130	1	800	950




Premium Quality

ตู้กันน้ำ มีหลักกา รุ่น HIGH GRADE ใช้พลาสติก ABS มีรุ่น ฝาใส(C) และฝาปิด(G) ตัวล็อกหุกระป๋าสแตนเลส มียาวขึ้นรอบ กันน้ำเข้า ในตู้มีแผ่นเหล็กอะลูมิเนียมกันสนิม ฝาตู้เปิดสลับได้ทั้งด้านซ้าย หรือด้านขวา สลักบานพับอลูมิเนียมทนทาน เหมาะกับงานที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง และ งานสเปก (IP54)
PRI high grade plastic box is made of ABS plastic and has 2 cover types which is ABS grey cover and transparent cover.



PG type IP68 Cable Gland : เคเบิลแกน แบบ PG (กันฝุ่นกันน้ำ IP68)



Model		SIZE	Dimension(mm.)				Unit Packing	Unit Price
สีเทาอ่อน 7035	สีดำ 9005	ขนาด	C	MIN-MAX B	D	E	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/ชิ้น
9101	9102	PG-7	12.5	3-6	7	17	450/6750	10.00
9111	9112	PG-9	15.5	4-8	7	20	300/4500	11.00
9121	9122	PG-11	18.5	5-10	7	23	200/3000	13.00
9131	9132	PG-13.5	20.5	6-12	7	25	175/2625	15.00
9141	9142	PG-16	22.5	10-14	8	27	125/1875	19.00
9151	9152	PG-21	28.5	13-18	8	34	75/1125	29.00
9161	9162	PG-29	37.5	18-25	8	45	40/600	54.00
9171	9172	PG-36	47.5	24-32	10	61	20/300	88.00
9181	9182	PG-42	55.0	32-38	12	65	15/225	125.00
9191	9192	PG-48	60.0	37-44	12	72	12/180	140.00

METRIC type IP68 Cable Gland : เคเบิลแกน แบบ M (กันฝุ่นกันน้ำ IP68)



Model		SIZE	Dimension(mm.)				Unit Packing	Unit Price
สีเทาอ่อน 7035	สีดำ 9005	ขนาด	C	MIN-MAX B	D	E	บรรจุเล็ก/ใหญ่	ราคา/ชิ้น
9201	9212	M 12x1.5	12	3-6.5	10	17	450/6750	13.00
9211	9222	M 16x1.5	16	5-10	10	25	200/3000	15.00
9221	9232	M 20x1.5	20	6-12	10	27	150/2250	19.00
9231	9242	M 25x1.5	25	13-18	10.5	38	75/1125	36.00
9241	9252	M 32x1.5	32	18-25	16	48	40/600	75.00
9251	9262	M 40x1.5	40	24-32	18	58	20/300	120.00

Rigid uPVC Conduit : ท่อ uPVCสีขาว ร้อยสายไฟ รุ่นประหยัด

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ LEGO



Model	Dimension (mm.)		Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	O.D.	Length	จำนวน/ท่อ	ราคา/เส้น
LEG016	16	2.92	25	38
LEG020	20	2.92	25	48
LEG025	25	2.92	20	75

คุ้มค่าที่สุด

ผลิตจาก uPVC เนื้อดี สะดวกในงานเดินสายไฟ สายโทรศัพท์ สาย LAN และสายกล้องวงจรปิด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน คู่แข่งกับราคาที่จ่าย ราคาประหยัด

Air Conditioning duct & accessories ท่อแอร์ และชุดอุปกรณ์ 75mm.



ท่อหุ้มแอร์ 2m.



ฝาครอบ



จอบุม 90



จอกั้ว 90



ท่อตรง

รหัสสินค้า	AC-D75	AC-W75	AC-C75	AC-E75	AC-J75
บรรจุ	10	20	20	20	50
ราคา/ชิ้น	100.00	45.00	35.00	40.00	20.00

Rigid uPVC Conduit (Yellow) ท่อ uPVC สีเหลือง ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ



มาตรฐาน มอก.216-2524

Model	Size ขนาด		เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก O.D.	Thickness ความหนา (มม.)	Length ความยาว (มม.)	Unit Packing จำนวน/ท่อ	Unit Price ราคา/เส้น
	มม.	นิ้ว					
รหัสสินค้า	มม.	นิ้ว	มม.	ความหนา (มม.)	ความยาว (มม.)	จำนวน/ท่อ	ราคา/เส้น
YPP15	15	3/8"	18	2.0 ± 0.2	400	50	38
YPP18	18	1/2"	22	2.0 ± 0.2	400	25	45.50
YPP20	20	3/4"	26	2.0 ± 0.2	400	25	55
YPP25	25	1"	34	3.0 ± 0.3	400	20	104
YPP35	35	1 1/4"	42	3.5 ± 0.4	400	10	150
YPP40	40	1 1/2"	48	4.0 ± 0.4	400	10	196
YPP55	55	2"	60	4.5 ± 0.4	400	10	276

ทนแรงกด-แรงกระแทกได้สูง เป็นฉนวนทางไฟฟ้า ติดใ้คงง่าย (โดยใช้สปริงติดท่อ) ทนต่อความร้อน และไม่ลามไฟ ทนต่อแสงแดด รั้วสี UV ได้ มีน้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูง

Electric Corrugated Conduit (Yellow) ท่ออ่อนลูกฟูก uPVC สีเหลือง



Model	Size ขนาด		เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก O.D.	Unit Packing	Unit Price
	มม.	นิ้ว			
รหัสสินค้า	มม.	นิ้ว	มม.	จำนวน/ท่อ	ราคา/เส้น
YCC15	15	3/8"	18	50m./coil	524
YCC18	18	1/2"	22	50m./coil	882
YCC20	20	3/4"	26	50m./coil	969
YCC25	25	1"	34	25m./coil	996

Mounting Clip ตัวยึดท่อ สีเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	มม.(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YMC15	15(3/8")	600	2.00
YMC18	18(1/2")	500	2.25
YMC20	20(3/4")	400	2.50

Short Bend 90 ข้อโค้ง 90 ช่วงสั้น สีเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	มม.(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YEC15	15(3/8")	150	3.70
YEC18	18(1/2")	100	5.80
YEC20	20(3/4")	60	7.00

Connector ข้อต่อท่อเข้ากล่อง สีเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	มม.(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YC15	15(3/8")	180	3.25
YC18	18(1/2")	160	3.60
YC20	20(3/4")	120	4.20

Tee Coupling ข้อต่อสามทาง สีเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	มม.(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YTC15	15(3/8")	130	4.10
YTC18	18(1/2")	130	4.80
YTC20	20(3/4")	100	6.60
YTC25	25(1")	50	12.50

Coupling ข้อต่อกลางทาง สีเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	มม.(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YCP15	15(3/8")	220	2.40
YCP18	18(1/2")	240	2.90
YCP20	20(3/4")	200	3.70
YCP25	25(1")	110	6.10

Bending Spring สปริงติดท่อเหลือง



Model	Size	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ขนาด(นิ้ว)	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YSP15	3/8"	1	165.00
YSP18	1/2"	1	203.00
YSP20	3/4"	1	302.00
YSP25	1"	1	524.00

Rectangle Junction Box กล่องพักสายสีเหลือง 2X4 รุ่น YSA



Model	Size	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	นิ้ว	DxWxH	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YSA	2"x4"	106x60x45	50	15.00

Circular Junction Box กล่องพักสายกลม สีเหลือง รุ่น YCB




Model	Size	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	นิ้ว	D H	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YCB	3"	92 45	45	15.00

Square Junction Box กล่องพักสายสีเหลือง 4x4 รุ่น YSB



Model	Size	Dim.(mm.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	นิ้ว	DxWxH	บรรจุ	ราคา/หน่วย
YSB	4"x4"	106x106x45	25	30.00



Floor Duct

รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น ฝาอลูมิเนียม




Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
FD52A	14	49	2	20	570.00


รางโค้งหลังเต่า ฝาอลูมิเนียมชุบปอนิไดซ์ ฐานเป็นพลาสติก มีเทปกาว 2หน้าที่พื้นรางเหมาะกับวางบนพื้นทางเดิน ทนทานต่อแรงเหยียบ แรงกดทับสูง สวยหรู

Wire Duct & Wire Way

รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (PRI Type WD) และแบบทึบ (PRI Type WW)



Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Unit Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	กล่องละ	ราคา/เส้น
WD8040	80	40	2	20	420.00
WW8040	80	40	2	20	420.00
WW8040W	80	40	2	20	420.00



รางวางเวย์ทรงสูง ช่องสลีตกว้าง 8mm. เก็บรวมสายไฟพาวเวอร์ และสายคอนโทรล ได้เยอะ ประหยัดพื้นที่ในตู้คอนโทรลไฟฟ้า

NEW PRODUCTS

WW8040

WD8040

FD52A

